

吳記蛋品有限公司
新北市三峽區隆恩街163號

報告編號： FA/2020/12220A-01

報告日期： 2020/01/16



以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下：

產品名稱： AAG 蛋-黃忠義畜牧場
 樣品包裝： 請參考報告頁樣品照片
 樣品狀態/數量： 常溫/1件
 產品型號： —
 產品批號： —
 申請廠商： 吳記蛋品有限公司
 申請廠商地址/電話/聯絡人： 新北市三峽區隆恩街163號/02-26725959/吳記蛋品有限公司
 生產或供應廠商： —
 製造日期： —
 有效日期： —
 收樣日期： 2020/01/07
 測試日期： 2020/01/08

測試結果：

測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測極限(註3)	單位	食品衛生法規
★ 離子型抗球蟲藥	---	---	---	---	---
★ 拉薩羅	衛生福利部衛授食字第1071902177號公告修正	未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	≤0.05
★ 馬杜拉黴素	MOHWV0039.01食品中動物用藥	未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	不得檢出
★ 孟寧素	殘留量檢驗方法-離子型抗球蟲藥	未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	免訂容許量
★ 那寧素	之檢驗，以高效液相層析質譜儀	未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	不得檢出
★ 沙利黴素	(LC/MS/MS)分析之。	未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	≤0.02

廖中萱

廖中萱 / 經理

台灣檢驗科技股份有限公司

報告簽署人



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

吳記蛋品有限公司
新北市三峽區隆恩街163號

報告編號: FA/2020/12220A-01

報告日期: 2020/01/16



測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測 極限(註3)	單位	食品衛生 法規
四環黴素類	---	---	---	---	---
四環黴素	SGS方法(TESP-RF-0352) 食品中 四環黴素類分析, 以液相層析串聯 質譜儀(LC/MS/MS)分析之。	未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	≤0.4
4-epimer-tetracycline		未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	
氯四環黴素		未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	
4-epimer-chlortetracycline		未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	
羥四環黴素		未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	
4-epimer-oxytetracycline		未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	
脫氧羥四環黴素		未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	≤0.2
★ 鉛 (Pb)	衛生福利部部授食字第 1031901169 號公告修正重金屬檢 驗方法總則, 以感應耦合電漿質譜 儀(ICPMS)分析之。	未檢出	0.03	ppm(mg/kg)	≤0.3
★ 銅 (Cu)		0.6	0.5	ppm(mg/kg)	≤5
β-內醯胺類抗生素	---	---	---	---	---
安默西林	SGS方法(TESP-RF-0351) 食品中 β-內醯胺類抗生素分析, 以液相層 析串聯質譜儀(LC/MS/MS)分析 之。	未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	≤0.01
安比西林		未檢出	0.002	ppm(mg/kg)	≤0.01
苜青黴素		未檢出	0.01	ppm(mg/kg)	不得檢出
氯噁唑西林		未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	不得檢出
苯唑青黴素		未檢出	0.06	ppm(mg/kg)	不得檢出
頭孢氨苄		未檢出	0.04	ppm(mg/kg)	不得檢出
西華比林		未檢出	0.004	ppm(mg/kg)	不得檢出
頭孢呋辛		未檢出	0.02	ppm(mg/kg)	不得檢出
★ 氯黴素類	---	---	---	---	---
★ 氯黴素	衛生福利部部授食字第 1031900630 號公告訂定食品中動 物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類 抗生素之檢驗, 以高效液相層析質 譜儀(LC/MS/MS)分析之。	未檢出	0.0003	ppm(mg/kg)	不得檢出
★ 氟甲磺氯黴素		未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	不得檢出
★ 氟甲磺氯黴素胺		未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	
★ 甲磺氯黴素		未檢出	0.005	ppm(mg/kg)	

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

吳記蛋品有限公司
新北市三峽區隆恩街163號

報告編號： FA/2020/12220A-01

報告日期： 2020/01/16



測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測極限(註3)	單位	食品衛生法規
★ 沙門氏桿菌	衛生福利部授食字第1021951187號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 沙門氏桿菌之檢驗。	陰性	---	---	陰性

備註：

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
2. 本報告共 5 頁，分離使用無效。
3. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
4. 低於定量極限/偵測極限之測定值以 "未檢出" 或 "陰性" 表示。
5. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
6. 測試項目名稱旁有加★者，為本實驗室通過衛生福利部食品藥物管理署認證項目。
7. 「動物用藥殘留」法規標準值係依據衛生福利部食品藥物管理署108年08月29日衛授食字第1081302402號令修正動物用藥殘留標準之法規限值。
8. 「重金屬」法規標準值係依據衛生福利部食品藥物管理署107年05月08日衛授食字第1071300778號令食品中污染物質及毒素衛生標準之法規限值。
9. 「病原菌」法規標準值係依據衛生福利部食品藥物管理署108年06月12日總統令修正公布食品安全衛生管理法第15條第1項第4款之規定。
10. 加發報告(新增食品衛生法規，2020/01/21)。

- END -

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

吳記蛋品有限公司
新北市三峽區隆恩街163號

報告編號： FA/2020/12220A-01

報告日期： 2020/01/16



樣品照片

FA/2020/12220



FA/2020/12220

FA/2020/12220



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

以下為申請廠商委託測試項目、測試方法、定量/偵測極限：

FA/2020/12220A-01

測試項目	測試方法	定量/偵測極限
★ 離子型抗球蟲藥	衛生福利部衛授食字第1071902177號公告修正MOHWV0039.01 食品中動物用藥殘留量檢驗方法-離子型抗球蟲藥之檢驗，以高效液相層析質譜儀(LC/MS/MS)分析之。	詳見測試結果之定量/偵測極限
四環黴素類	SGS方法(TESP-RF-0352) 食品中四環黴素類分析，以液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)分析之。	詳見測試結果之定量/偵測極限
★ 鉛 (Pb)	衛生福利部部授食字第1031901169 號公告修正重金屬檢驗方法總則，以感應耦合電漿質譜儀(ICPMS)分析之。	詳見測試結果之定量/偵測極限
★ 銅 (Cu)	衛生福利部部授食字第1031901169 號公告修正重金屬檢驗方法總則，以感應耦合電漿質譜儀(ICPMS)分析之。	詳見測試結果之定量/偵測極限
β-內醯胺類抗生素	SGS方法(TESP-RF-0351) 食品中β-內醯胺類抗生素分析，以液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)分析之。	詳見測試結果之定量/偵測極限
★ 氯黴素類	衛生福利部部授食字第1031900630 號公告訂定食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗，以高效液相層析質譜儀(LC/MS/MS)分析之。	詳見測試結果之定量/偵測極限
★ 沙門氏桿菌	衛生福利部部授食字第1021951187號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 沙門氏桿菌之檢驗。	詳見測試結果之定量/偵測極限

測試項目名稱旁有加★者，為本實驗室通過衛生福利部食品藥物管理署認證項目。

測試項目名稱旁有加◎者，為轉委託實驗室通過衛生福利部食品藥物管理署認證項目。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。